



*it's easy working...
işler artık çok kolay...*

*katalog*9

Üniversal Makine
Özel Tirfil Makineleri
Teleskop POWER Zımpara Makinesi
Sırt Çanta Tip Elektrik Süpürgesi
Aksesuarlar

...gerçek mükemmel yüzeyler

için!

it's easy working...

İnşaat ve endüstri sektörleri için
gelişmiş makineler

ROKAMAT ürünleri dünyanın
her tarafında satılmakta ve güvenle
kullanılmaktadır.

ISO 9001-2000

işler artık çok kolay...

ROKAMAT, işlerinizi oldukça kolaylaştırmak ve kazancınızı artırmak için boya ve sıva sektöründe kullanılan özel makinelerin üretiminde 25 yıllık bir geçmişe sahiptir.



1982 yılında yeni buluşlarıyla işe başlayan Rolf Kammerer'in patenti kendisine ait birçok çalışmaları, uluslararası arenada başarılı bir fikir ve gelişme olarak kabul görmüştür.

ROKAMAT, üstün performansı ile başlangıçtaki ürün çeşidini oldukça genişletmiştir. Günümüzde ROKAMAT makineleri, halı döşeme, fayans ve karo döşeme, dış cephe yenileme ve bina restorasyon uygulamalarında işinin uzmanı ustalar tarafından tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır.

Rolf Kammerer'in vizyonu, hem yeni kullanım alanları hem de ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre makinelerinin ve aksesuarlarının sürekli olarak mükemmelleştirilmesi ve geliştirilmesidir.

Sürekli yeni ürünler icat edilmekte, şantiyelerde denedikten sonra geliştirilerek seri üretim yapılmaktadır.

ROKAMAT, problem çözümü ve özel uygulamalar konusunda da güvenilir ve haklı bir üne sahiptir.

ROKAMAT ürünleriyle yeni tanışan biri de olsanız, makinelerimizi yıllardır memnuniyetle kullanan bir müşterimiz de olsanız, yeni katalogumuzu incelerken sizlere keyif vereceğini ümit eder, yararlı ve kazançlı olmasını dileriz.

Değerli tavsiye ve önerileriyle gelişmemizi destekleyen tüm müşterilerimize de teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.

*Zaman ayak
uydur!*

*Yenilik
vizyonunda
duyarlık*

Çok Amaçlı Üniversal Makine

No.200

işler artık çok kolay...

Avantajları / Kullanıcıya Faydaları

- Hafiftir
- Zıt yönlerde hareket eden diskleri sayesinde pürüzsüz uygulama
- Uygulama yüzeyinin genişliği sayesinde tesviyede düzlük
- Değişik uygulama alanları için bol aksesuar çeşitleri
- Uygulama aracı ile sürücü motorun ayrı oluşu: taşıma kolaylığı, daha iyi yük dağılımı ve motorda daha az kirlilik
- En uygun uygulama için sürekli hız kontrol imkânı
- Düşük dönüş hızı ile daha az kaza riski
- Denenmiş ve test edilmiş sürücü sistemi
- Sağlam kasası içinde esnek şaft
- Kırılmaya karşı yüksek dayanım
- Hareket özgürlüğü sağlamak için sırt çanta tip elektrik süpürgesi ile uyumlu



Teknik Bilgiler

Motor dönüş hızı:	2.600 - 10.000 rpm
Araç dönüş hızı:	120 - 600 rpm
Motor enerjisi:	220 V / 900 W / 4,3 A 120 V / 900 W / 7,5 A
Ağırlık	Motor: 2,5 kg Araç: 2,4 kg

Çok Amaçlı Üniversal Makine

Uygulama Alanları



- Kumlanmış son kat tabakanın tesviyesi
- Kaba sıvanın düzlenmesi
- Tarak sıva desenlemesi
- Tam ısı koruması - İzolasyon Levhaları (taş yünü, polistiren, mineral levhalar vs.) için yüzeylerin tesviyesi
- Dış cephelerde mantolama işlemi öncesi zemin hazırlama
- Alçı levha ve duvar plakalarının zımparalanması
- Beton - brüt beton yüzey temizliği
- Cephe boyalarının temizliği ve zımparalanması
- Parlatma
- Duvar kâğıtlarının sökülmesi
- Duvar kâğıdı kalıntılarının temizlenmesi
- Yapıştırıcı kalıntılarının çıkarılması
- Eski boya ve sıvaların kazınması ve kaldırılması
- Dış cephe kaplamalarının (metal, granit, seramik, klinker gibi) temizliği ve parlatılması



ROKAMAT Üniversal Makine Aksesuarları

Temizleme

Çelik fırça, ince	No. 212
Çelik fırça, orta	No. 213
Çelik fırça, kaba	No. 214
Özel çelik Fırça, orta	No. 230
Özel çelik Fırça, kaba	No. 231
Naylon fırça, ince	No. 215
Naylon fırça, kaba	No. 216
Çelik-Naylon Fırça	No. 225



ROKAMAT Üniversal Makine'nin önemli bir özelliği yüzey temizliğidir. Beton artıkları, çelik fırça kullanılarak kabuk betonu kaplama veya çelik yüzeylerden rahatlıkla çıkartılabilir. Daha sonra naylon fırçalarla fırçalanmış kabuk betonları diğer uygulamalar için mükemmel hazırlanmış olur.

Kolay kullanımı ve hafifliği ile temizleme işleri için her zaman kullanılabilir. Üniversal Makine'nin diğer kullanım alanları:

- Eski ve kavlanmış boya ve sıvaların kaldırılması
- Dış cephelerden ve havuzlardan yosun ve tortuların temizlenmesi
- Sıva hazırlığı için zemin fırçalaması

Temizleme ve Parlatma

Parlatma pedi, ince	No. 233
Temizleme pedi, Orta	No. 234
Temizleme pedi, Kalın	No. 235



Binaların iç ve dış cepherinin temizlenmesi, parlatma ve mermer deseni verme gibi uygulamalar için kullanılır.

Yüzey Hazırlama

Düzeltme Diski	No. 202
----------------	---------



Yüzey hazırlama diskinin üzerindeki kör pinler ile kaba sıva, alçı ve izolasyon plakalarının yüzeyi hazırlanır.

Tarıklama

Tarıklama Diski	No. 201
-----------------	---------



Tarak sıvası için sivri uçlu pinler ile desenleme yapılır. Duvar kâğıdı yapıştırılmadan önce yapıştırıcının daha iyi nüfuz etmesi için kullanılabilir.

Duvar kâğıdı kazıma

Kazıma Diski	No. 222
--------------	---------



Duvar kâğıdı kazıma diskinden sonra ıslatılarak kendiliğinden kolayca sökülebilir.

Tıraşlama plakaları

No. 223



Duvar kâğıdının sökülmesi ve temizlenmesi için kullanılır.

Eski Sıva Kazıma

Widia Diski	No. 217
-------------	---------



Rokamat Üniversal Makinesi'ne takılan Widia diskisi ile kumlu eski sıva tabakası kolaylıkla kaldırılabilir. Ayrıca endüstriyel zeminlerdeki ağır kir kalıntıları da uzaklaştırmak için kullanılabilir.

Sıvanın Tirfillenmesi

Keçe Diski	No. 220
Yedek Keçeler	No. 221



İç ve dış cephedeki sıvaların tirfillenmesi hızlı ve kaliteli bir şekilde Üniversal Makine ile yapılabilir. Sadece sünger diskler ile değil aynı zamanda keçe diskleri ile tirfillenme yapılabilir.

Sünger Tirfil Diski

No. 218
No. 219



Alçı ve çimento bazlı sıvaların tirfili için kullanılır.

Perdahlama

Perdah Diski	No. 227
--------------	---------



Tüm yüzeylerdeki sıvalar plastikten yapılmış perdah diskisi ile hızlı ve kolaylıkla perdahlanabilir. Sıvanın tam priz almadan perdahlanması ve kaydırıcı sıva kullanılması önemlidir.

Çelik kanatlı perdah diskisi

No. 226



Çelik kanatlar ile çimento esaslı sıvaların perdahlanması yapılır.

ROKAMAT Üniversal Makine Aksesuarları

Zımparalama

Cırtlı zımpara takviye plakası No. 207



Zımpara Diskleri

Zımpara 16 (polistiren için) No. 208
 Zımpara 24 No. 209
 Zımpara 40 No. 204
 Zımpara 60 (alçı için) No. 210
 Zımpara 80 No. 205
 Zımpara 100 No. 211
 Zımpara 120 No. 206



Taşlama diskі No. 228




Metal aşındırma diskі, ince No. 224
 Metal aşındırma diskі, orta No. 232
 Metal aşındırma diskі, kaba No. 229



Abranet tozsuz zımpara sistemi (Son kat ve dolgu sıvası vb. için)

Abranet delikli zımpara 80 No. 281
 Abranet delikli zımpara 100 No. 282
 Abranet delikli zımpara 120 No. 283
 Abranet delikli zımpara 180 No. 284
 Abranet delikli zımpara 240 No. 285



Zımpara disklerinin takılması için destek diskidir.

Rokamat Üniversal Makinesi ile kabuk beton kaplamanın beton kalıntılarının hızlıca ve kolaylıkla zımparalanması sağlanabilir. Ayrıca,

- Sıva alt tabakalarının zımparalanması
- Sıva katmanlarının zımparalanması
- Polistiren yüzeylerinin seviyelenmesi
- Polistiren izolasyon plakaları
- Taş yünü ve diğer izolasyon sistemlerinin zemin düzeltmesi için kullanılır.

Zemin döşemelerinin, beton ve briket zımparalanması için.

Beton, brüt beton, briket, seramik, klinker, mermer, boya ve kaplamalar, beton zemin ve tavan, yapıştırıcı ajan/döşeme kalıntıları, epoksi-reçine, fiberglas, akrilik, kauçuk, hafif beton ve diğer malzemelerin agresif zımparalanması için kullanılır.

Abranet'in yenilikçi yapısı ile dolgu ve son kat sıvaları gibi malzemelerin zımparalanmasında hızlı ve tozsuz çalışma sağlar.

Abranet'in gözenekli yapısı ile zımparalama sırasında zımparanın dolma oranını azaltarak daha uzun zaman kullanmayı garantiler.



Üniversal Makine uygulamaları 1, 2

Sırt çanta tip süpürge ile zımparalama 3

Taralama diskі ile tarak sıva desenlemesi 4

Alt zemin: Abranet delikli zımparanın büyütülmüş hali.

Avantajları / Kullanıcıya Faydaları


- Hafiftir
- Uygulama yüzeyinin genişliği sayesinde tesviyede düzlük
- Teleskopik sap (3 m yüksekliği kadar uzayabilir)
- Uygulama aracı ile sürücü motorun ayrı oluşu: taşıma kolaylığı, daha iyi yük dağılımı ve motorda daha az kirlilik
- İdeal uygulama için sürekli hız kontrol imkânı
- Uzun ömürlü esnek taşlama başlığı
- Alçı plaka, kumlu sıva ve parlak yüzeyler için özel taşlama levhası
- Sağlam kasası içinde esnek şaft
- Kırılmaya karşı yüksek dayanım
- Hareket özgürlüğü sağlamak için sırt çanta tip elektrik süpürgesi ile uyumlu



Teknik Bilgiler

Motor dönüş hızı:	2.600 - 10.000 rpm
Araç dönüş hızı:	400 - 1.700 rpm
Motor enerjisi:	220 V / 900 W / 4,3 A 120 V / 900 W / 7,5 A
Ağırlık	Motor: 2,5 kg Araç: 2,4 kg
Makine uzunluğu	Kısaltılmış: 105 cm Uzatılmış: 155 cm

ROKAMAT Teleskop POWER Zımpara Makinesi Uzun ve kısa sap tek gövdede!



Uygulama Alanları

- Kumlanmış son kat tabakanın tesviyesi
- Alçı plaka, beton plaka ve duvar plakalarının zımparalanması
- Duvarlar, tavan, taban ve diğer yüzeylerin zımparalanması ve parlatılması
- İnşaat zımparaları
- Araç zımparaları
- Vagon ve karavan zımparaları
- Gemi, tekne ve yat zımparaları
- Endüstrideki zımparalamalar



PATENT:

Kaydırma yüzüklü emiş tasi ve oynar başlık ile duvar ve tavana rahat uygulama ile uygulamacının kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

Avantajları / Kullanıcıya Faydaları


- Hafiftir
- Uygulama yüzeyinin genişliği sayesinde uygulamada düzlük
- Tüm tirfil işini tek seferde bitirme
- Uygulama aracı ile sürücü motorun ayrı oluşu: taşıma kolaylığı, daha iyi yük dağılımı ve motorda daha az kirlilik
- İdeal uygulama için sürekli hız kontrol imkânı
- Denenmiş ve test edilmiş sürücü sistemi
- Sağlam kasası içinde esnek şaft
- Kırılmaya karşı yüksek dayanım
- Hızlı ve ekonomik işlem (Yaklaşık %50 zaman tasarrufu)



Teknik Bilgiler

Motor dönüş hızı:	2.600 - 10.000 rpm
Araç dönüş hızı:	120 - 600 rpm
Motor enerjisi:	220 V / 900 W / 4,3 A 120 V / 900 W / 7,5 A
Ağırlık	Motor: 2,5 kg Araç: 2,8 kg

ROKAMAT Özel Tirfil Makinesi



Uygulama Alanları


- Makineli sıva ve elle uygulanan alçı veya kara sıva



Dayanıklı Plastik Kutu

Avantajları / Kullanıcıya Faydaları

- Hafiftir
- Uygulama yüzeyinin genişliği sayesinde uygulamada düzlük
- Tüm tirfil işini tek seferde bitirme
- Uygulama aracı ile sürücü motorun ayrı oluşu: taşıma kolaylığı, daha iyi yük dağılımı ve motorda daha az kirlilik
- İdeal uygulama için sürekli hız kontrol imkanı
- Denenmiş ve test edilmiş sürücü sistemi
- Sağlam kasası içinde esnek şaft
- Kırılmaya karşı yüksek dayanım
- Hızlı ve ekonomik işlem (Yaklaşık %50 zaman tasarrufu)



Teknik Bilgiler

Motor dönüş hızı:	2.600 - 10.000 rpm
Araç dönüş hızı:	120 - 600 rpm.
Motor Enerjisi:	220 V / 900 W / 4,3 A 120 V / 900 W / 7,5 A
Ağırlık	Motor: 2,5 kg Araç: 2,8 kg

ROKAMAT Su Püskürtmeli Özel Tirfil Makinesi



Uygulama Alanları

- Makineli sıva ve elle uygulanan alçı veya kara sıva

Dayanaklı Plastik Kutu



ROKAMAT Teleskop POWER Zımpara Makinesi

Zımparalama

Cırtlı zımpara takviye plakası ø 230 mm ve sünger tabanlı

No. 610

Zımparaların, pedlerin ve metal aşındırıcı disklerin takılması içindir.



Düzensiz yüzeyli beton temizliği gibi uygulamalar içindir.

Fiberli temizleme pedi 120 6 ad/paket No.620
Fiberli temizleme pedi 280 6 ad/paket No.621

Zımpara ve aşındırma diskleri, profesyonel boya ve cila uygulamaları içindir.

Zımpara 40 6 ad/paket No. 611
Zımpara 60 6 ad/paket No. 612
Zımpara 80 6 ad/paket No. 613
Zımpara 100 6 ad/paket No. 614
Zımpara 120 6 ad/paket No. 615
Zımpara 150 6 ad/paket No. 616




Metal aşındırma diski, ince No. 605
Metal aşındırma diski, orta No. 606
Metal aşındırma diski, kaba No. 607



Beton, brüt beton, briket, seramik, klinker, mermer, boya ve kaplamalar, beton zemin ve tavan, yapıştırıcı ajan/döşeme kalınlıkları, epoksi-reçine, fiberglas, akrilik, kauçuk, hafif beton ve diğer malzemelerin yoğun zımparalanması içindir.

Abranet delikli zımpara sistemi (Son kat, dolgu sıvası vb. için)

Abranet delikli zımpara 80 4 ad/paket No. 623
Abranet delikli zımpara 100 6 ad/paket No. 624
Abranet delikli zımpara 120 6 ad/paket No. 625
Abranet delikli zımpara 180 6 ad/paket No. 626
Abranet delikli zımpara 240 6 ad/paket No. 627



Beton Taşlama/ Zımparalama

Elmas zımpara diski

ROKAMAT Özel Tirfil Makinesi

Perdahlama Plakası *Yeni!*

Sıva/harç düzeltme ve perdahlama için

Perdahlama plakası ø 350 mm No. 343



Tirfil Sünger Diskler

Tirfil sünger diskler ø 250mm

Tirfil sünger disk, kaba No. 330
Yedek tirfil süngeri, kaba No. 331
Tirfil sünger disk, ince No. 334
Yedek tirfil süngeri, ince No. 335



Tirfil sünger diskler ø 350mm

Tirfil sünger disk, kaba No. 345
Yedek tirfil süngeri, kaba No. 346
Tirfil sünger disk, ince No. 347
Yedek tirfil süngeri, ince No. 348

Alçı ve çimento bazlı sıvaların tirfili için kullanılır. Son düzeltme öncesinde kullanılabilirdiği gibi tirfil ile desen verme için de kullanılabilir.



Sünger Diskler

İnce sıva perdahı için kullanılır. Ayrıca seramik ve fayans yüzeylerin son temizliği için kullanılabilir.

Sünger disk, süper ince ø 250mm No. 414
Yedek sünger, süper ince ø 250mm No. 415
Sünger disk, süper ince ø 350mm No. 349
Yedek sünger, süper ince ø 350mm No. 413

Keçe Disk

İç ve dış cephede sıvalı yüzeylerin keçelenmesi için kullanılır. Ayrıca seramik ve fayans yüzeylerin son temizliği için kullanılabilir.



Keçe disk ø 250mm No. 332
Yedek keçe ø 250mm No. 333



Gözenekli Kauçuk Disk

Gözenekli kauçuk tabaka ile sıva yüzeylerinin düzleştirilmesinde kullanılır.

Gözenekli kauçuk disk ø 250mm No. 336
Gözenekli kauçuk yedek ø 250mm No. 337

ROKAMAT Su Püskürtmeli Özel Tirfil Makinesi

Perdahlama Plakası *Yeni!*

Sıva/harç düzeltme ve perdahlama için

Perdahlama plakası ø 350 mm No. 343



Tirfil Sünger Diskler

Alçı ve çimento bazlı sıvaların tirfili için kullanılır. Son düzeltme öncesinde kullanılabilirdiği gibi tirfil ile desen verme için de kullanılabilir.



Tirfil sünger diskler ø 250mm

Tirfil sünger disk, kaba No. 416
Yedek tirfil süngeri, kaba No. 331
Tirfil sünger disk, ince No. 408
Yedek tirfil süngeri, ince No. 335

Tirfil sünger diskler ø 350mm

Tirfil sünger disk, kaba No. 417
Yedek tirfil süngeri, kaba No. 346
Tirfil sünger disk, ince No. 418
Yedek tirfil süngeri, ince No. 348

Alçı ve çimento bazlı sıvaların tirfili için kullanılır. Son düzeltme öncesinde kullanılabilirdiği gibi tirfil ile desen verme için de kullanılabilir.

Sünger Diskler

İnce sıva perdahı için kullanılır. Ayrıca seramik ve fayans yüzeylerin son temizliği için kullanılabilir.

Sünger disk, süper ince ø 250mm No. 414
Yedek sünger, süper ince ø 250mm No. 415
Sünger disk, süper ince ø 350mm No. 412
Yedek sünger, süper ince ø 350mm No. 413



MAKİNE KULLANIMININ KÂRLILIĞI VE KAZANÇLARI

Uygun fiyatlı ROKAMAT makinelerini ve aksesuarlarını kullanmak, size hiç beklemeden hemen yüksek kazanç ve kârlılık sağlamaya başlayacaktır.

ROKAMAT makinelerini kullanmanın kârlılığı sadece uygun alım fiyatından değil; aynı zamanda işgücünü artırması, kısa zamanda işi bitirme ve işçilik ücretlerinde gözle görülür bir tasarruftan kaynaklanmaktadır.

Hafif ve ergonomik olarak tasarımlanan ROKAMAT makineleri, kullanıcıları işlerine daha iyi motive eder ve önemli derecede daha fazla iş yapmalarını sağlar.

ROKAMAT makineleri ve aksesuarları, ortalama 400 m² lik bir çalışma sonucunda kendi parasını çıkarır. (Bu metraj ülkelere göre değişebilir.)

Diğer bir kârlılığı da, mantolama ve benzeri uygulamalarda yüzey düzgünlüğünden dolayı yapıştırıcı malzemelerin daha az kullanılmasıdır.



UYGULAMALAR


ROKAMAT Teleskop POWER Zımpara Makinesi



İstenilen anda ayarlanabilir teleskopik sap ve uygulama aracının bağımsız olmasından dolayı; yüksek duvar ve tavanlarda kullanımı son derece kolay ve pratiktir.

UYGULAMALAR

Su Püskürtmeli Özel Tirfil Makinesi



Motorun uygulama aracından bağımsız olarak bele bağlanabilmesi ve hafif ağırlıkta olmasından dolayı kullanıcılara oldukça kolaylıklar sağlamaktadır. Dairesel dönen plaka yüzeylere ve köşelere kolaylıkla ulaşmaya imkân vermekte ve uzun sapı portatif merdiven ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

Avantajları / Kullanıcıya Faydaları

- Hafiftir
- Geniş temizleme torbası, 15 litre kapasite
- Kısa hortum kanalı, yüksek emiş gücü için
- Uzun süre devamlı çalışma imkânı
- Ağır ve hantal süpürge aletlerini taşınmaması
- Hareket ve işleme serbestisi
- Ev için kullanıma da uygun olması
- Elektronik aletlere duyarlı olmaması
- Hızlı ve düşük maliyet ile çalışma



Teknik Bilgiler	
Motor enerjisi:	220 V; 50/60 Hz volt 120 V; 50/60 Hz
Elektrik gücü:	1100 Watt
Emiş:	190 mbar
Hava miktarı:	max. 60 l/sn
Torba kapasitesi:	15 litre
Ağırlık:	6,5 kg
Ölçüler / mm:	630/430/200

Sırt Çanta Tip Elektrik Süpürgesi

Sağlam,
yüksek kaliteli işçilik

Makine kasasında
extra soket



Uygulama Alanları

- İskelede çalışabilme
- Serpme sıvalar, çok amaçlı ısı izolasyonları, beton, dış sıva ve polistiren

AKSESUARLAR

ROKAMAT Sırt Çanta Tip Elektrik Süpürgesi



Kâğıt filtre torbaları

Kâğıt filtre torbaları, 15 litre kapasite No. 152
(10)



İnce tozlar için; alçı, taş yünü tozları ve normal inşaat tozları gibi.

Bez filtre torbaları

İnce dokuma bez filtre, 15 litre kapasite No.153



Sadece polistiren tozlar için, fermuarlı-çok kullanımlı

Gözenekli filtre

Gözenekli filtre No.154




Motor koruma için ilave filtre

Aksesuar Seti

Aksesuar No.155

Turbo başlık
Emiş başlığı
Zemin döşeme başlığı
Döşemelik kumaş başlığı
Birleştirme ek başlığı
Emme fırçası
Radyatör fırçası
Emiş hortumu
2 boru
Adaptör





www.ase-co.com - www.rokamat-tr.com

Türkiye Distribütörü:



ASE
ASE MAKİNE A.Ş.

İSTANBUL:

İmes Sanayi Sitesi, A Blok, 109 Sokak, No: 9/A
Yukarı Dudullu 34775 İstanbul
Tel: 0216 527 83 43 - Faks: 0216 313 42 34

ANKARA:

Gerson Sanayi Sitesi, 2307 Sokak, No: 54
Ergazi 06370 Ankara
Tel: 0312 256 56 33 - Faks: 0312 256 61 50

YETKİLİ SATICI: